

Zaptec Go



Zaptec Go

minden autóval működik



Nem számít, mit vezetsz vagy hova mész, ez a legbiztosabb módja annak, hogy energiával töltsd fel utazásod. Az élvonalbeli Norvég zöld technológiára építve megalkotott díjnyertes töltő, amely éppoly intelligens belül, mint letisztult kívül.

Zaptec Go egy gyönyörűen megtervezett, kifinomult töltőegység, amely otthonokban, magán garázsokban, kisebb vállalati parkolóknál használható.

Helyezd el bárhová a kis intelligens töltőt

A **Zaptec Go** nem nagyobb, mint egy tablet, 6 különböző színben kapható, és nem foglal sok helyet az otthonban.

A Zaptec Go minden egyes része alaposan átgondolt. A korlátozott számú alkatrésztől a funkcióval megvilágított aljzat és a töltőkártya (RFID kártya) olvasó elhelyezkedéséig ezt a töltőt rendkívül intuitív módon fejlesztették. A hagyományos skandináv dizájnesztétikát a vezető Norvég zöld technológiával ötvözték.

Fedezd fel a Zaptec Go-t

Bármilyen elektromos járműhöz illeszkedik

Minden elektromos autóval és otthonnal kompatibilis. A Zaptec Go intelligens módon igazítja a maximális töltőáramot az autó kapacitásához, és biztosítja, hogy a töltés a lehető leghatékonyabb legyen.

3x töltő

Intelligens kialakításának köszönhetően akár három Zaptec Go-t is telepíthetsz ugyanabba a házba vagy munkahelyre. Bővítsd rendszered amikor csak szükséges!

10X gyorsabb

A Zaptec Go 10-szer gyorsabb töltést tesz lehetővé, mint egy szabványos háztartási aljzat. Egy 22 kW-os autóval és mindössze egy óra töltéssel akár 100 km-t tehetsz meg.

Teljes áttekintés az alkalmazásban

Kövess nyomon a töltési sebességet, biztosíts hozzáférést barátaidnak és családtagjaidnak, ha szükséges retesszeld a töltőkábelt az alkalmazásban.

Kisebb és könnyebb

Elegáns és diszkrét megjelenése 80%-kal kisebb és könnyebb, mint a piacon kapható hasonló töltők.


5 év garancia

A Zaptec Go hosszú távra készült. Norvégiában, norvég körülményekre tervezték és fejlesztették. Norvég kiemelkedő minőségi standard az 5 év garanciánk alapja.

Egy méret, hat szín




Asphalt Black



Cloud White



Rock Grey



Moss Green



Midnight Blue



Wood Brown



Biztonság

A **Zaptec Go** vezető szerepet tölt be az elektromos járművek töltési piacán, valamint a biztonság terén a legmagasabb biztonsági szabványoknak is megfelel.

Future proof

Zaptec Go a legmodernebb technológiával és állandó online Wi-Fi vagy 4G LTE-M kapcsolattal rendelkezik, automatikusan naprakész marad a legújabb funkciókkal és frissítésekkel.



Technikai információ

A **Zaptec Go** váltakozó áramú, szerelhető töltőállomás az IEC 61851-1 szabvány, EVSE mód 3 szerint.

Töltőaljzat

IEC 62196-2 Type 2 beépített töltőaljzat önzáró fedéllel. Az elektronikus reteszt a felhasználó tartósan lezárhatja.

Max. áram és töltési képesség

22 kW 32A / 3 fázisú (csak TN hálózat esetén)
12,7 kW 32A-en / 3 fázis (IT hálózat)
7,4 kW 32A / 1 fázisú (IT/TN hálózat)

Földzárlatvédelem

Integrált hibaáram-védelem RDC-DD (6mA) az IEC 62955 szerint.

Tápáramkör védelem

Max. 40A-es megszakító a töltőállomást kiszolgáló áramkör védelmeként.

Integrált teljesítménymérő

Integrált 3 fázisú energiamérő
~3%-os mérési pontosság

Kommunikációs interfész és felhőkapcsolat /hálózat

4G LTE-M (használatra kész integrált eSIM)
Wi-Fi 2,4 GHz, IEEE 802.11 b/g/n (1-11. csatorna)

Azonosítás és konfiguráció

Bluetooth Low Energy (BLE 4.1)
RFID: ISO/IEC 14443 Type A (Mifare Classic, 13,56 MHz)
RGBW LED-kör a töltő állapot azonosítására

Integrációs szolgáltatások

Harmadik féltől származó integrációs lehetőség (API, Webhooks)
OCPP 1.6J felhő-felhő üzenet-előfizetés

Szabványok és jóváhagyások

CE megfeleltetés
A berendezésekről szóló 2014/53/EU irányelv és az ROHS 2011/65/EU irányelv, és annak betartása
IEC 61851-1, IEC 61439-7 és IEC 62955

Hőmérséklet tartomány

-30°C és +40°C között

Védettségi fokozat

IP54, bel- és kültéri használatra
IK8 ütésvédelem
UL94 5VB tűzveszélyességi besorolás
UV álló

Villamos jellemzők

I. védelmi osztály
III. túlfeszültségvédelmi kategória (4kV)

Méretek és súly

Magasság: 242 mm
Szélesség: 180 mm
Mélység: 75 mm
Súly: kb. 1,3 kg